


Produktdataark

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Farge på belegg	Svart
Farge på fôr	Grå
Design	Håndflatebelagt strikket hanske
Belegg	NBR (Nitril butadien gummi)
Beleggtekstur	Micro-skum
Fôr	Nylon, elastan
Håndflatetykkelse	1.00 mm



Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 5 (XXS)	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Total hanskelenge (+/-10 mm)	185	195	205	215	220	225	230	240
Håndleddslengde (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
Håndleddsbredde (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
Håndflatebredde (+/-3 mm)	75	80	82	87	94	97	100	105
Farge på overlås	Lilla	Blå	Rød	Oransje	Hvit	Gul	Svart	Green

EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4131A



Produktdaark

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Vanlige ytelsesverdier

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. nedslitingsmotstand	> 8000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. kuttemotstand	> 1,2 pekefinger
EN 388:2016 + A1:2018 C. EN388, riftmotstand	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. punkturmotstand	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 Kuttbestandighet i ISO-kategori E	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Sertifisert
Washable	60°
Sanitized	Ja



Spesielle trekk

Fri for silikon	Ja
AD-APT®	Yes
Touchscreen compatible	Ja



Produktdaark

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	12
Antall kartonger	144
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 270

Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 5 (XXS)	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Hanskevekt/par (+/- 6 gram)	28	30	34	40	42	44	46	50
Bruttovekt (kg)	5.1	5.3	5.9	6.8	7.1	7.4	7.6	8.2
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	4.1	4.3	4.9	5.8	6.1	6.4	6.6	7.2

Issue date: 27.07.2020

