



# FDV – FEMUND (32018-32028-32118-32128 m/ sekkeskjulere)



Spesialløsning med fargede topper

**Produsent:** Røros Produkter AS, 7374 Røros

**Farger:** Fargede topper: 5 % fargetillegg på standard farger, beregnet ut fra grunnpris på komplett produkt (topp + sarg) på den enkelte vare. Se siste side for standard lakkfarger. Alle produktene er pulverlakkert.

**Fraksjonsmerking:** Se egen skiltmanual på [www.rorosprodukter.no](http://www.rorosprodukter.no) for fullstendig etikettoversikt. Viktig at en tenker over plasseringen av etikettene slik at de er mest mulig synlig for bruker i det øyeblikket det kastes noe inn i beholderen.

**Materialer:** Sarg 1,0 mm el-galvanisert stålplate, pulverlakkert i grafitt grå. Hjul ø50mm svart plast. Plastbakke i bunn innvendig for oppsamling av lekkasjer fra plastsekk.

**Vedlikehold/ Garanti:** Rengjøring med vanlig såpe og vann både innvendig og utvendig etter behov, men bruk ikke skuremiddel. Sterke kjemikalier og høytrykk vil kunne påvirke farge og glans. For å revitalisere farge og glans brukes ordinære poleringsmidler. 10 års garanti på fabrikasjonsfeil. Reservedeler tilgjengelig i 10 år.

**Bruksområde:** Brukes innendørs til oppsamling av ulike avfallsfraksjoner.

**Montering:** Det er ingen montering. Hvis beholderne ikke står inntil vegg og skal betjenes fra begge sider bør det monteres symboler på flere sider av beholderen. Hvis mobilitet ikke er ønskelig så kan fotskruer bestilles i stedet. Monteringsbrakett for låsing av beholderne i bestemte miljøgrupper finnes som tilleggsutstyr. Veggbrakett 32050 er også tilgjengelig.

**Plastsekker:** Anbefalt plastsekk til 90L Femunden er standard 100-liters (70x112cm) plastsekk. For 65L og 50L anbefales sekk 62(60) x90 og for Femund 35L anbefales plastsekk 60x60. Det er viktig at riktig størrelse på plastsekk brukes for optimal utnyttelse av volum, samt at det er raskere og visuelt penere når riktig sekk brukes. Pass på at sekken skjules godt under sekkeskjuleren ved skifte av sekker.


**Miljø/Brannsikkerhet:** Alle materialer i beholderen er resirkulerbare og tilfredsstillende alle krav i henhold til Svanemerket's krav til metaller på innendørs og utendørs møbler. Produsent er i tillegg Miljøfyrtårn og tilsluttet Grønt Punkt Norge AS. Stål er et ikke- brennbart materiale.

**Mål/vekt/volum:** Egne tegninger på side 2-5



Standard farger

**Mål/vekt/volum:**  
**Femund 90m L: art.nr 32018 med std topp 32020**



Vekt: 15 kg


Totalt volum: 153 dm<sup>3</sup>

Farge: Leveres i std. grafittgrå på sarg og sekkeskjulere, andre farger leveres mot et pristillegg. Miljøbilde på fremsiden viser standard sarg med fargede topper. En beholder består av to art.nr i bestillingen, sarg + topp. Som std. leveres topp 32020


2

Alternative sekkeskjulere:


32021 – redusert innkast




32023 – flaskeinnkast




32025-1 Lokk m/ max åpning



32025 – Lokk med redusert innk.



32027 - brevsprekk



Andre tilleggsprodukter 90l

32024 – Børstet rustfri topp, full åpning

12090 – Plastbøtte 15,5 l rektangulær med stålhank for matavfall (brukes med art.nr 32026 og 32021/32025)

32026 – Brakett for matavfallsbøtte (må brukes med art.nr 32021/32025)

32418 – Sammenkoblingsbrakett, kortsida, 276 mm (en brakett på to beholdere)

32419 – Sammenkoblingsbrakett, langsida, 389 mm (en brakett pr to beholdere)

32050 – Veggbrakett fleksibel for alle størrelser, kort –og langsida. Monteres på bruker stedet.


601156 – fotskruer (brukes i stedet for hjul i spesielle tilfeller f.eks Offshore)

601550 – Lyddempingsplater (4 stk per beholder)




Sammenkoblingsbrakett

**Femund 65 L: art.nr 32028 med std topp 32120**



**Femund 50 L: art.nr 32118 med std topp 32120**



Vekt: 11 kg

Totalt volum: 80 dm<sup>3</sup>


Farge: Leveres i std. grafittgrå på sarg og sekkeskjulere, andre farger leveres mot et pristillegg. Miljøbilde på fremsiden viser standard sarg med fargede topper. En beholder består av to art.nr i bestillingen, sarg + topp. Som std. leveres topp 32120

Vekt: 9 kg


Totalt volum: 61 dm<sup>3</sup>

Alternative sekkeskjulere:


32121 – redusert innkast




32123 – flaskeinnkast




32125 – topp med lokk



32125-1 Lokk m/ maks åpning



32127 - brevsprekk



Andre tilleggsprodukter 50/65l

32124 – Børstet rustfri topp, full åpning

12090 - Plastbøtte 15,5 l rektangulær med stålhank for (brukes med art.nr 32126 og 32121/32125)

32126 – Brakett for matavfallsbøtte (må brukes med art.nr 32121/32125)

32518 – Sammenkoblingsbrakett, kortsida, 221 mm (en brakett på to beholdere)

32519 – Sammenkoblingsbrakett, langsida, 319 mm (en brakett pr to beholdere)

32050 – Veggbrakett fleksibel for alle størrelser, kort –og langsida. Monteres på bruker stedet


601156 – fotskruer (brukes i stedet for hjul i spesielle tilfeller f. eks Offshore)

601550 – Lyddempingsplater (4 stk per beholder)



Sammenkoblingsbrakett

**Femund 35 L: art.nr 32128 med std topp 32130**




Vekt: 6 kg

Totalt volum: 36 dm<sup>3</sup>


Farge: Leveres i std. grafitgrå på sarg og sekkeskjuler, andre farger leveres mot et pristillegg. Miljøbilde på fremsiden viser standard sarg med fargede topper. En beholder består av to art.nr i bestillingen, sarg + topp. Som std. leveres topp 32130

Alternative sekkeskjulere:


32131 – redusert innkast



32135 – topp med lokk



32135-1 lokk m/ maks åpning



5

Andre tilleggsprodukter 35l

12090 – Plastbøtte 15,5 l rektangulær med stålhank for matavfall (brukes med art.nr 32136 og 32131/32135)

32136 – Brakett for matavfallsbøtte (må brukes med art.nr 32021/32025)


32418 – Sammenkoblingsbrakett, langside, 276 mm (en brakett på to beholdere)

32517 – Sammenkoblingsbrakett, kortside, 188 mm (en brakett pr to beholdere)

32050 – Veggbrakett fleksibel for alle størrelser, kort –og langside. Monteres på bruker stedet


601156 – fotskruer (brukes i stedet for hjul i spesielle tilfeller f.eks Offshore)

601550 – Lyddempingsplater (4 stk per beholder)



Sammenkoblingsbrakett

### Standard lakkfarger som har fast lakktillegg:



\*Rustfritt er ikke en lakkfarge, men flere av våre produkter kan leveres i ulakkert rustfritt stål