

SC401

# Gjør gulvrenngjøringen raskere

- med en kompakt og produktiv gulvasker





Ergonomisk håndtak med berøringspunkter, OneTouch™ knapp og veiledninger gjør maskinen betjeningsvennlig og lett å bruke for nye brukere.



Økt sugestyrke med buet lettvekts-sugenal og patentert elastisk-stropp som gjør det enkelt å rengjøre sugenalen.



Doseringsystem til rengjøringsmiddel gir brukeren mulighet for å rengjøre med vann alene og kun tilføre rengjøringsmiddel når det er mest nødvendig.

# Høy og jevn rengjøringsytelse time etter time

Den kompakte Nilfisk SC401 gir deg den hurtighet, nøyaktighet og brukervennlighet du har bruk for til bedre rengjøring av gulv. Samtidig har den effektive maskinen et ekstremt lavt lydnivå, så rengjøringen kan gjennomføres på dagtid – selv i lydfølsomme områder.

SC401 er designet og fremstilt med vår utprøvde og godkjente Nilfisk-teknologi, og øker produktiviteten i den daglige rengjøringen, f.eks. på kontorer, butikker, hoteller, skoler, sykehus og verksteder. Den høye og jevne ytelse sikres av det 43 cm brede børstedekket som kan utstyres med børste eller pad. Takket være den buede lettvektssugenalen, etterlates gulvet alltid helt tørt - og den effektive rengjøringsytelse holder i lang tid: Opp til 4 timers kontinuerlig vask og opptørring på et fullt oppladet batteri, og opp til 100 minutter før rentvannstanken må fylles på.

Maskinen er brukervennlig og krever ganske lite opplæring. De 4 hjulene gjør SC401 enkel å manøvrere, og OneTouch™ -knappen aktiverer alle funksjoner med et enkelt trykk. Dessuten kan rengjøringsinnstillingene endres underveis med tre enkle knapper på betjeningspanelet.

Maskinen kan leveres i en batteridrevet versjon eller med kabel. Batteriutgaven er også tilgjengelig med kjøremotor som sikrer en bedre ergonomi og komfort for brukeren.

- Kompakt design og lett å manøvrere
- Produktiv og kraftig sugemotor sikrer et perfekt rengjøringsresultat og et tørt gulv
- Børste med klikk av/på system og lettvektssugenal uten slangetilkobling
- Patentert system med elastisk stropp gjør det lett og enkelt å vedlikeholde sugenalen
- Doseringssystemet sikrer mot overdosering av rengjøringsmidler – en miljøvennlig og kostnadsbesparende løsning



Nilfisk SilenTech™-teknologien reduserer støynivået fra 65 dB(A) – og helt ned til 60 dB(A) ved støysvak rengjøring

# Driftsikkerhet er vårt mantra når det gjelder service

En Nilfisk-maskin fungerer optimalt når den blir tatt vare på gjennom regelmessig service og vedlikehold. Derfor har vi opprettet en optimal service-løsning: Tre servicenivåer som gjenspeiler ulike krav og alternativ levering av en erstatningsmaskin i kritiske situasjoner.

## Serviceløsninger Standard – Profesjonelt vedlikehold

Avtalen omfatter to årlige vedlikeholdsbesøk og 48 timers responstid. Servicebesøk ved maskinskade og reservedeler faktureres separat.

## Serviceløsninger Plus – Optimalisert ytelse

Med Plus-løsningen har du et fast grep om dine vedlikeholds- og reparasjonskostnader samtidig som du vet at ytelsen aldri er kompromittert, bare optimalisert.

## Serviceløsninger Premium – Maksimal nyttbar tid

Hvis nyttbar tid er høyeste prioritet og hovedanliggende, er serviceløsningen Premium det beste valget for deg. Et kvartalvist servicebesøk er inkludert, og du får ingen plutselige overraskende utgifter.



Vaskebredde



Rent-/skitten-vannstank



Produktiviteten

## Tekniske Spesifikasjoner

Beskrivelse	Enhet	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Artikkelnummer		9087391020	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020
Spennning	V	24	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Nominell effekt	W	500	600	500	600	1000
Lydtryknivå v 1,5m	dB(A)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ± 3
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/t	1720/1032	2150/1290	1720/1032	2150/1290	1720/860
Vaskebredde	mm	430	430	430	430	430
Rent-/skitten-vannstank	liter	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Børstetrykk	kg	25	25	25	25	30
Antall børster og type		1 disc	1 disc	1 disc	1 disc	1 disc
Børste/pad hastighet	opm	140	140	140	140	170
Batterirom størrelse L x B x H	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260	-
Dimensjoner L x B x H	mm	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055
Vekt i driftsklar stand	kg	151	166	151	166	144
<b>EGENSKAPER:</b>						
Modell med batteri		•	•	•	•	
Modell med kabel						•
Modell med kjøremotor			•		•	
OneTouch™ knapp		•	•	•	•	•
Automatisk av-/påmontering av børste		•	•	•	•	
Nilfisk SilenTech™ og lydsvak funksjon		•	•	•	•	
Fleksibel tappeslange med flowstyring		•	•	•	•	•
Grovfilter i skitten-vannstank		•	•	•	•	•
Påfyllingsslange		•	•	•	•	•
Doseringsystem til rengjøringsmiddel				•	•	

## Nilfisk AS

Bjørnerudveien 24 - 1266 Oslo  
Tlf: 22 75 17 80  
kundeservice.no@nilfisk.com  
www.nilfisk.no

